



Talgø Bygg

ELEMENT

FASADE /
INNFYLLING



LEVERANSER & TJENESTER

Bygg levert som ferdige element blir mer og mer vanlig i dagens marked. En av hovedårsakene til det er at byggetiden reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonell bygging, og at man får en langt mer forutsigbar og kontrollert byggeprosess. Vi vet at trygghet er viktig for våre kunder, både på privat- og proffmarkedet, og vi følger derfor alle våre pågående prosjekter tett, helt fra prosjektering til produksjon - og frem til bygget står ferdig.

VI LEVERER ELEMENT I FØLGENDE KATEGORIER

- Støyskjerm
- Fasadeelement
- Fjøs & driftsbygninger
- Redskapshus
- Busskur
- Hus & hytter
- Prosjekt

LEVERANSENE KAN HA ULIK FERDIGSTILLINGSGRAD

- Enkeltelementer
(for vegg, bærevegg, etasjeskille; tak, rekkverk, balkong osv.)
- Komplette byggesett
- Komplette råbygg
- Skreddersydd leveranse etter avtale

HVA BESTÅR ET ELEMENT AV?

UTVENDIGE VEGGER:

Leveres normalt ferdig med vindtetting, kledning i MøreRoyal® og innsatte vinduer

INNVENDIGE VEGGER:

Leveres i åpent bindingsverk

ETASJESKILLER:

Leveres som bjelkelag med påmontert gulvspanplate

Mer info?
talgobygg.no



Se vår film om elementbygg

1. PROSJEKTERING

Alle våre prosjekter starter med prosjektering, og gjennomtenkt og helhetlig prosjektering er avgjørende for et godt sluttresultat. Elementer i vår fabrikk blir prosjektert og planlagt av våre egne, erfarne medarbeidere, som også følger selve produksjonsprosessen fra start til mål.

2. PRODUKSJONSPROSESSEN

Produksjonen av elementene foregår innendørs i moderne produksjonslokaler og i et optimalt miljø, noe som sikrer rasjonelle arbeidsprosesser og høy kvalitet på elementene. Elementproduksjon kan foregå parallelt med andre byggeprosesser, som for eksempel betongarbeid, for å effektivisere og korte ned byggetiden ytterligere.

3. BYGGEPROSESSEN

Bygging med elementer gir en effektiv byggeprosess, der man får lukket bygget mot regn, snø og vind på kort tid. Med god logistikk reduseres også tiden for tørking av bygget, og arbeidet med å innrede kan starte kort tid etter at elementer er montert. For den som jobber på byggeplassen blir det mindre behov for stillas, færre timer utendørs arbeid og mindre tunge løft på arbeidsplassen. Bruk av element bidrar kort sagt til å forenkle hele byggeprosessen for alle involverte.

4. MONTERING

Elementer leveres innpakket og tilkjørt med bil i fra vår fabrikk. Før montering må sviller for vegger være montert og riktig festet på underlag av betong eller etasjeskille. På byggeplassen løftes hvert enkelt veggelement på plass og festes forsvarlig til svill, sammen med at elementet støttes opp med skråstøtter. En alminnelig lastebil med god kran klarer dette. Vi tilbyr montering på forespørsel, både kraning og ferdig montert bygg.

FASADEELEMENT



FASADEELEMENT

Prefabrikkerte fasade-/innfyllingselementer gir store fordeler i omfattende byggeprosesser, noe som gjør at stadig flere velger fasadeelement på større bygg over flere etasjer.

Med prefabrikkerte elementer kan byggetiden kortes ned, og entreprenør får bedre styring på både materialbruk og leveranser. Hurtig oppsetting av utvendige vegger gjør det mulig å få bygget lukket på et tidlig tidspunkt, noe som er spesielt viktig i et ustabil og uforutsigbart nordisk klima.

Det oppnås også en større grad av kvalitetskontroll som følge av at elementene ferdigstilles på ryddig og rasjonelt vis innendørs. Elementene produseres som standard med innsatte vinduer og med montert utvendig kledning i MøreRoyal®, men enhver leveranse kan tilpasses kundens spesifikke ønsker og behov.



Hos oss er kunden alltid i fokus. Vi ser at kravene til blant annet miljø og dokumentasjon blir stadig høyere, og er stolte av at dette er områder hvor vi får svært gode tilbakemeldinger fra entreprenører som har valgt oss.

Nils Ove Bruset, Talgø BYGG

FORDELER MED FASADEELEMENT

- Kort byggetid
- Bedre styring
- Raskt tett bygg
- Økt kvalitetskontroll
- Høy grad av nøyaktighet
- Lite administrasjon på byggeplass
- Forutsigbare kostnader

FORDELER MED ELEMENT I MØREROYAL®

- Førstesortert trelast
- Formstabile materialer
- Ekstremt råtebestandig
- Lite og enkelt vedlikehold
- Lav vekt
- Miljøvennlige materialer
- gir god score i BREEAM

Vi leverer også elementer med plater, andre typer kledning eller uten kledning.



Ta kontakt for ytterligere informasjon

NILS OVE BRUSET
Salgsansvarlig - Fasadeelement
Telefon: +47 970 81 093
Epost: nils.ove.bruset@talgo.no

DETTE ER MøreRoyal®

MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig behandlede materialer klare for montering uten ytterligere toppstrøk. Materialene har unike egenskaper som er ideelle i proffmarkedet:

- Førstesortert trelast
- Formstabile materialer
- Lang holdbarhet
- Ekstremt råtebestandig
- Lite og enkelt vedlikehold
- Miljøvennlige materialer



MILJØ

Talgø har gjennom mange år fått utarbeidet miljøsertifikater og godkjenninger av MøreRoyal®. Du kan dermed være trygg på at MøreRoyal® er et trygt, miljøvennlig produktvalg - i dag og i fremtiden.

VÅRE SERTIFIKATER

PEFC

Talgø MøreTre AS henter trevirke fra PEFC-sertifiserte leverandører. Det betyr at vi velger leverandører som har bærekraftig produksjon.

PEFC er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig skogbruk.

[Vårt sertifikat »](#)

EPD - MILJØDEKLARASJON

Talgø MøreTre har også fått utarbeidet miljødeklarasjonen EPD (ISO-standard 14025).

En EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til vårt produkt på en standardisert og objektiv måte.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (ISO 14040-14044). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenligne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at man skal kunne sammenligne miljøprofiler og foreta trygge, miljøvennlige valg.

[Vår EPD »](#)

ECOPRODUCT

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarens faktiske miljøegenskaper, basert på en tredjeparts miljødeklarasjon (EPD).

ECOproduct bruker anerkjente internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen.

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig material- og produktvalg i et byggeprosjekt.

[Vår rapport »](#)

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM, og administreres av Grønn Byggallianse.

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftig bygg i praksis.

[Vår egenerklæring »](#)



RÅSTOFFET

Våre MøreRoyal®-produkter er fremstilt av sertifisert råstoff fra bærekraftig skog.



PRODUKTET - LIVSLØP

MøreRoyal® har den internasjonale miljødeklarasjonen EPD som klargjør sluttproduktets miljøaspekter.



PRODUKTET - EGENSKAPER

MøreRoyal® er et godkjent ECOproduct. Faktiske miljøegenskaper er vurdert basert på gjeldende EPD.



BYGGET

MøreRoyal® brukes hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg. BREEAM gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftige bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon.



Hvorfor MøreRoyal® i prosjekt?

MøreRoyal® er mye brukt på prosjekter med høye krav til kvalitet, lite vedlikehold, lang levetid og miljø.

KLAR TIL BRUK

MøreRoyal® er førstesortert trelast klar til bruk uten ekstra toppstrøk. I MøreRoyal®-prosessen blir materialene behandlet på alle sider, slik ivaretas treets egenskaper uansett ytre påvirkning. Materialene kan monteres sommer som vinter, noe som gir stor grad av fleksibilitet for deg som proff.

FORMSTABILT

Behandlingen MøreRoyal® gir materialene egenskapene mindre vridning, krymping, svelling, sprekking og flising.

50 ÅRS RÅTEGARANTI

MøreRoyal® har markedets beste råtemotstand med råteklasse 1.

Behandlingen kapsler inn impregneringen i treet og sørger for en ekstrem råtebeskyttelse. Dette gjør at argumentet om råtefrihet står sterkt for et MøreRoyal®-produkt.

Det varme og våte vestlandsklimaet brer seg, noe som gir større sjanse for råteskader på hus. Det må for framtida brukes andre og mer råtebestandige materialer enn det som er vanlig i dag*.

VEDLIKEHOLDSVENNLIG

Materialene kan fint stå i 10-20 år uten noen form for etterbehandling. I disse årene blir det en kosmetisk vurdering om man ønsker å etterbehandle. Ved all etterbehandling skal det brukes MøreRoyal® Treoljer dersom garantibestemmelsene skal gjelde.

MILJØVENNLIG

MøreRoyal® er vurdert til å ha en svært god miljøprofil basert på bransjestandarden ECO-product, og brukes derfor hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg. Vårt PEFC-sertifikat dokumenterer bruk av bærekraftig råstoff, og vi har miljødeklarasjonen EPD på våre materialer.

PRIS

Sammenlignet med andre ferdigbehandlede kledningstyper kommer MøreRoyal® gunstig ut i pris. De lange vedlikeholdsintervallene gir et godt langtidsregnskap, når man også tar hensyn til tidsbruk og kostnader til maling/beis som trengs ved andre kledningstyper.



*Kilder: Klimaforsker Hans Olav Hygen, Meteorologisk Institutt og Anders-Johan Akmås, Byggforsk - om klimaendringer og materialvalg.

FARGER




MøreRoyal® Natur har blitt en populær farge. Denne fargen vil som nyprodusert fremstå som gyllenbrun på grunn av den store mengden olje som kokt inn i treet. Denne fargen vil imidlertid blekne etterhvert som den utsettes for vær og vind, og treverket vil med tiden få en flott, værgrå patina.

Fargene på MøreRoyal® er transparente, noe som fører til at trestrukturen er synlig og gir materialene en levende overflate. Det blir også en svak variasjon i overflatespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak. Kombinasjon av ulike farger av MøreRoyal® i prosjekter gir et variert og spennende uttrykk.

FARGER OG TID

Alle MøreRoyal® farger vil gradvis blekes av værpåkjenning, først mot sør og vest. Kvalitetsmessig er ikke dette av betydning, da oljen er kokt inn i treet og beskytter materialene. Når det er ønskelig å friske opp fargen med MøreRoyal® Treoljer vil derfor være en ren kosmetisk vurdering.

FARGER I MØREROYAL®:



Concise Collection®

Concise Collection® er en serie med trelastprodukter spesialutviklet for moderne arkitektur med rette linjer, skarpere kanter og et strammere uttrykk.

PROFILENE

På hele kolleksjonen er alle profiler strammet opp, alle buede kanter og runde hjørner er fjernet og erstattet av en liten faskant i hjørnene for å hindre oppflising av materialene. Dette skaper et tydelig designuttrykk og en designlikhet i Concise Collection® som sikrer at alle produktene passer sammen.

OVERFLATEN

Overflaten på alle produkter i Concise Collection® gjennomgår en lett strukturhøvling – en sawcut. Det betyr at i produksjonsprosessen blir materialene tilført ørsmå mønster i overflaten som gir en følelse av å være "børstet" – kall det gjerne en komfortstruktur. Fargepigmentene hefter bedre og strukturen gir mindre fiberreisning i treverket.

SKJULT INNFESTING

På Concise Collection® har vi tatt i bruk skjult innfesting, som skjuler skruer/spiker i en not- og fjærlignende profil. Dette gir en ren overflate uten synlige skruer på veggen.

PRODUKTER:

KLEDNING




TERRASSE



LEKTER




TRETAK



REFERANSEPROSJEKT
LYNGÅRDEN, TRONDHEIM

“
For KLP og NCC var det avgjørende å tenke bærekraft gjennom hele prosessen, helt fra planlegging til ferdig bygg. For å rasjonalisere materialbruken betraktelig ble det blant annet besluttet å prefabrikere ytterveggene hos Talgø MøreTre.

Henrik Larsen, prosjekteringsleder NCC





Mer info?
talgobygg.no

Foto: Leblard Foto AS

Ansvarlig produsent:

MøreRoyal®

Talgø Bygg
Todalsvegen 1357
6645 Todalen
Tlf: 71 65 80 00

kundeservice.talgobygg@talgo.no

www.talgobygg.no